

BUYING GUIDE

BUYING GUIDE KOELBOXEN

KIES DE JUISTE KOELBOX VOOR JOUW VOERTUIG

 **DOMETIC** **OUTDOOR**

INHOUD

Criteria waarmee rekening moet worden gehouden bij het selecteren van de juiste koelbox

Welke koeltechnologieën zijn er?	5 - 7
Onderweg: waarnaartoe en hoe verplaats ik me?	8 - 9
Welke koelprestaties verwacht ik?	10
Welke energiebron wil ik gebruiken?	11
Hoe zit het met het energieverbruik	12
Vind ik het een probleem als de koelbox geluid maakt?	13
Hoe groot moet de koelbox zijn?	14
Ambassadeur Byron - ontdekkingsreiziger	16 - 17
Assortiment	18 - 35
Technische gegevens	36 - 47





DOMETIC **OUTDOOR**

JOUW KOELBOX – NET ZO UNIEK ALS JIJZELF!

Bij Dometic kun je kiezen uit een ruim aanbod koelboxen.
Of beter gezegd: wij hebben het grootste aanbod aan koelboxen, ontwikkeld voor kleine en grote campers/caravans, boten, personenauto's, vrachtwagens en lichte bedrijfswagens.

Om uit te zoeken welke koelbox het meest geschikt is voor jou en je wensen ten aanzien van comfort, moet je jezelf voorafgaand aan de aankoop een paar vragen stellen. Een beetje technische achtergrondkennis komt trouwens ook goed van pas. Die kun je opdoen met behulp van deze brochure – die je stap voor stap naar de juiste keuze leidt. Op de laatste bladzijden vind je ons complete assortiment koelboxen, zodat je jouw besluit direct in daden kunt omzetten.

Symbolen ter ondersteuning

Hieronder maak je kennis met de meest voorkomende symbolen die Dometic gebruikt bij mobiele koeling. Zodoende zie je in één oogopslag wat de belangrijkste eigenschappen zijn van een koelsysteem.



Bediening via app of bluetooth



Koel- en warmhoudmodus



Voor gebruik op netspanning
(230 volt of 100 – 240 volt AC)



Voor gebruik op 12 of 24 volt DC



Werkend op gas



Geschikt voor gebruik op zonne-energie



Absoluut geruisloos

VIER KOELSYSTEMEN

Met verschillende voordelen

Vier verschillende koeltechnologieën zorgen ervoor dat alles vers blijft onderweg. Waarom vier? Elke technologie heeft zijn eigen specifieke voordelen, die een koelbox voor bepaalde omstandigheden het meest geschikt maakt. Daarom geven we je een korte uitleg over het werkingsprincipe van elke technologie.

1. PASSIEVE KOELING

2. ABSORPTIEKOELING

3. THERMO-ELEKTRISCHE TECHNOLOGIE

4. COMPRESSORTECHNOLOGIE




VIER KOELSYSTEMEN

Voor koeling onderweg

1. PASSIEVE KOELING

Passieve koelboxen bieden één belangrijk voordeel: ze hebben geen voeding nodig. In plaats daarvan beschikken ze over een uiterst effectieve polyurethaanschuimisolatie, gecombineerd met een strak sluitende labyrintafdichting. Voorzien van koelelementen of ijsblokjes houden ze de inhoud meerdere dagen vers, afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden.




Passieve koelboxen

- Geen externe voeding nodig
- Houdt de inhoud een aantal dagen vers, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en aantal keren en duur dat het deksel wordt geopend
- Uiterst effectieve polyurethaanisolatie, gecombineerd met een strak sluitende labyrintafdichting
- Makkelijk schoon te maken
- Geoptimaliseerde volume/gewichtsverhouding

2. ABSORPTIEKOELING

Een geconcentreerde ammoniakoplossing wordt verwarmd in een boiler en afgevoerd in de vorm van damp. Het onder druk staande ammoniakgas wordt vervolgens vloeibaar in de condensor. Daarbij wordt er warmte aan de koelruimte onttrokken. Het ammoniakgas komt vervolgens bij de absorber, waar het opgenomen wordt in een zwakke ammoniakoplossing. De verzadigde oplossing stroomt weer terug naar de boiler, waarna de cyclus weer opnieuw begint.



Absorptiekoelboxen

- Werkt ook op gas en dus onafhankelijk van netstroom
- 12 volt DC en 230 volt AC
- Stille werking
- Koelprestaties afhankelijk van de omgevingstemperatuur




Onze tip!

De Dometic CoolFreeze compressorkoelbox blijft ijskoud, zelfs als het ongekend warm is. Hij is ideaal voor gebruik onderweg en voor een barbecue thuis, waar hij kan worden aangesloten op netstroom om er tijdelijk vlees en drank in op te bergen.

3. THERMO-ELEKTRISCHE TECHNOLOGIE

Het thermo-elektrische principe is in 1834 ontdekt door J.C.A. Peltier, daarom worden de temperatuurgenererende elementen van thermo-elektrische systemen Peltier-elementen genoemd. Het thermo-elektrische systeem is gebaseerd op het feit dat koude of warmte (afhankelijk van de polariteit) wordt opgewekt, als er een gelijkstroom tussen verschillende metaaltypes wordt geleid.

Het verwarmings- of koelvermogen wordt verder vergroot door het gebruik van warmtewisselaars en ventilatoren. Ideaal voor kleine en middelgrote koelboxen.




Thermo-elektrische koelboxen

- 12 / 24 / 230 volt
- Werkt ook feilloos bij scheefstand
- Licht en betaalbaar
- Koelprestaties afhankelijk van de omgevingstemperatuur

4. COMPRESSORTECHNOLOGIE

Compressorkoelboxen werken met een koudemiddel dat in de verdamper van vloeibare toestand overgaat naar gasvormige toestand. Daarbij onttrekt de verdamper warmte aan de binnenkant van het koelapparaat en koelt deze. De compressor zuigt het koudemiddel aan, comprimeert het en geeft het door aan de condensor. Daar wordt de onttrokken warmte afgegeven aan de atmosfeer. Het koudemiddel wordt weer vloeibaar en stroomt naar de verdamper, waar de kringloop opnieuw begint.



Compressorkoelboxen

- Uitstekende koelprestaties, ook bij extreme omgevingstemperaturen
- 12 / 24 / 100 – 240 volt
- Laag stroomgebruik
- Geschikt voor gebruik op zonne-energie
- Geïntegreerde accubeveiliging

ONDERWEG: WAARNAARTOE EN HOE VERPLAATS JE JE?

Temperatuurcondities op je vakantiebestemming

Het maakt nogal een verschil of je onderweg bent voor werk of vrije tijd, je rijdt of vaart in een gematigd klimaat of in het hete, zonnige zuiden. Het is een feit dat de koelprestaties van thermo-elektrische en absorptiekoelboxen beïnvloed worden door de omgevings-temperatuur. Compressorkoelboxen functioneren daarentegen onafhankelijk van de omgevingstemperatuur.

Als de temperatuur overdag vaak oploopt tot ca. 40°C en hoger, wat voor kan komen in bijvoorbeeld Spanje, Griekenland en Kroatië, kan van thermo-elektrische systemen niet verwacht worden dat de koelprestaties voldoende zijn. Afhankelijk van waar je je koelbox neerzet, ben je mogelijk beter af met een absorptietoestel. Als je echter het zekere voor het onzekere wilt nemen, kun je het beste kiezen voor een compressorkoelbox met betrouwbare koelprestaties in warme streken.

TYPE KOELBOX	BUITENTEMPERATUUR	TE REALISEREN KOELTEMPERATUUR
Absorptietechnologie (ACX3 40) Max. tot 30°C onder de omgevingstemperatuur	40°C / 32°C	10°C / 2°C
Thermo-elektrisch (TropiCool TCX 21) Max. tot 27°C onder de omgevingstemperatuur	40°C / 32°C	13°C / 5°C
Thermo-elektrisch / Compressortechnologie (CoolFun CK 40D Hybrid)		
Thermo-elektrisch: Max. tot 20°C onder de omgevingstemperatuur	40°C / 32°C	20°C / 12°C
Compressortechnologie	40°C / 32°C	Instelbare temperatuur: +20°C tot max. -15°C
Compressortechnologie (CFX3 45)	40°C / 32°C	Instelbare temperatuur: +20°C tot max. -22°C


Kies een koelbox die past bij de omgevingstemperatuur. Het is belangrijk om van te voren te bedenken of je wil gaan voor de veelzijdigheid van een adsorptiekoelbox, de lichtgewicht thermo-elektrische koelbox of toch een compressorkoelbox nodig hebt, waarvan het koelvermogen niet beïnvloed wordt door de omgevingstemperatuur.



Passieve koeling



Absorptietechnologie



Thermo-elektrische technologie



Thermo-elektrisch / Compressortechnologie



Twee koelsystemen in één koelbox

Ingenieuze technologie voor een nog veelzijdiger gebruik: de **Dometic CoolFun CK 40D Hybrid** is uitgerust met een krachtige compressor én een thermo-elektrische unit. In compressormodus (230 volt) zorgt hij voor een krachtige koeling tot max. -15°C , ongeacht de buitentemperatuur. Het geïntegreerde thermo-elektrische systeem doet zijn werk als de koelbox in het voertuig gebruikt wordt. Aangesloten op de 12 volt accu koelt hij voedsel en drankjes tot max. 20°C onder de omgevingstemperatuur tijdens het rijden. Het is een ideale koelbox voor onder de luifel – en net zo praktisch voor thuis of bij een tuinfeest.




WELK NIVEAU AAN KOELPRESTATIES HEB JE NODIG?

Op kleine schaal koelen of vol vermogen?

Maak je graag dagtochtjes en wil je fruit, snacks en frisdrankjes koel houden? Of ben je weken achtereen onderweg met je camper of meerdere dagen met je vrachtwagen en wil je daarom ook meer vers eten meenemen, zoals kaas, vlees en verse maaltijden?

In het eerste geval volstaat een thermo-elektrische koelbox, de tweede situatie vraagt absoluut om een absorptie- of compressorkoelbox. Als je op veilig wilt spelen wanneer je naar warme streken afreist, adviseren we je om te kiezen voor een compressorkoelbox.

KOELSYSTEEM	
Absorptietechnologie	Koeling is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, ijsblokjes maken is mogelijk op de verdampers
Thermo-elektrische technologie	Koelt tot max 27 °C onder omgevingstemperatuur en verwarmt tot 65 °C
Compressortechnologie	Regelbare temperatuurinstelling +20 °C tot max. -22 °C (CFX3)



ONZE TIP!








Ben je op zoek naar een passieve koelbox die alles enkele uren vers houdt zonder externe voeding? Controleer het assortiment aan passieve koelboxen van Dometic op [dometic.com](https://www.dometic.com)

WELKE ENERGIEBRON WIL JE GEBRUIKEN?

12 volt, 24 volt, 230 volt, gas, zonne-energie?

Is het voldoende voor je als je koelbox “alleen” op de 12 of 24 volt boordaccu werkt? Wil je ook de mogelijkheid hebben om hem te laten werken op 230 volt netspanning? Of ben je één van die kampeerliefhebbers die de voorkeur geeft aan koelen op gas? Dometic’s aanbod aan koelboxen voorzien in al deze energieopties. Compressorkoelboxen kunnen zelfs op zonne-energie werken – een voordeel waar je gebruik van zou kunnen maken als je veelvuldig rondreist in het zonnige zuiden.

Als werken op gas voor jou het belangrijkste is, dan is absorptiekoeling het systeem van jouw keuze. Compressorkoelboxen van Dometic blinken uit door hun energiezuinige werking. Geïntegreerde accubeveiliging voorkomt dat de accu van je voertuig te ver ontladen wordt als de koelbox op de accu werkt. Alle compressorkoelboxen van Dometic en thermo-elektrische koelboxen uit de TCX-serie zijn standaard voorzien van deze functie.

ENERGIEBRON		
Absorptietechnologie	12 volt / 230 volt / gas	  
Thermo-elektrische technologie	12 volt / 24 volt / 230 volt	 
Compressortechnologie	12 volt / 24 volt / 100 - 240 volt	 



**Werkt overal,
ook zonder
netstroom,
waar je ook bent**

Geïntegreerde houder voor gaspatroon in de CombiCool ACX3 40G-absorptiekoelbox.



HOE ZIT HET MET HET ENERGIEVERBRUIK?

Omgaan met beperkte energiebronnen

Onderweg worden elektrische apparaten meestal gevoed uit “beperkte energiebronnen”. Dat betekent dat energieverbruik een cruciale factor is waarmee rekening gehouden moet worden. In onderstaande tabel zie je hoe je het verbruik van specifieke

koeltechnologieën kunt berekenen. Hieruit blijkt dat bij langere gebruikperiodes (bijv. meer dan 2 dagen) een energiezuinige koeltechnologie nodig is. Heb je echter een absorptiekoelbox, dan heb je een alternatief: gas.



KOELTECHNOLOGIE	FORMULE	VOORBEELD	AMPÈRAGE
Absorptietechnologie ACX3 40	Opgenomen vermogen: spanning	85 watt: 12 volt	= 7 Ah/h, 168 Ah/dag
Thermo-elektrische technologie CoolFun SCT 26	Opgenomen vermogen: spanning	47 watt: 12 volt	= 3,92 Ah/h, 94 Ah/dag
Compressortechnologie CFX3 45	Opgenomen stroomsterkte x gemiddelde bedrijfstijd* (52 watt : 12 volt = ca. 4,3 A)	4,3 A x 20%	< 1 Ah/h, < 24 Ah/dag

*Gemiddeld 22% bedrijfstijd bij omgevingstemperatuur van 32°C en interieurtemperatuur van 5°C


HOEVEEL "GELUID" IS ACCEPTABEL?

Verschillende niveaus van geluidsemisatie

Het geluid dat een koelbox maakt, is niet erg belangrijk als je onderweg bent met een personenauto of vrachtwagen. Het is een ander verhaal als hij staat in de ruimte waarin je verblijft of zelfs slaapt. Als je, zoals de meeste kampeerliefhebbers, je koelbox

onder de luifel wilt plaatsen, kun je het beste kiezen voor een absorptiekoelbox. Dit type koelbox is nagenoeg stil. Als het af en toe starten van de compressor niet echt een probleem vormt voor jou, dan beleef je wellicht meer plezier aan een compressorkoelbox.



KOELTECHNOLOGIE	GELUIDSPRODUCTIE
Absorptietechnologie	Absoluut geruisloos 
Thermo-elektrische technologie	Continu ventilatorgeluid
Compressortechnologie	Af en toe een zacht geluid tijdens de werking van de compressor en ventilator

HOE GROOT MOET JOUW KOELBOX ZIJN?

XS tot XXL oplossingen

Uiteraard kunnen we koelboxen leveren in verschillende maten en met nagenoeg elke capaciteit die je wilt. Houd er echter rekening mee dat hoe groter het koelcompartiment is, hoe meer energie er verbruikt wordt. Verder is een grote koelbox zwaarder en moeilijker op te bergen dan een compact model. Daar tegenover staat dat een compacte koelbox voor een gezin van vijf personen hoogstwaarschijnlijk te klein zal zijn, zij hebben zeker behoefte aan meer koelvermogen. Hetzelfde geldt voor vrachtwagenchauffeurs, die vaak in duo's en dagen achtereen op pad zijn. En uiteraard zullen schippers die een lange reis plannen, een andere koelbox nodig hebben dan vissers die hun aas en proviand goed willen bewaren. Conclusie: de koelbox die je kiest, moet perfect aansluiten bij jou, je reisgezelschap en je reisgewoonten, maar ook bij de afmetingen en de beschikbare ruimte in jouw voer-/vaartuig.




ONZE TIP: "NEEM ER TWEE!"

Voor dagtrips en spontane picknicks adviseren we bijvoorbeeld de **thermo-elektrische TropiCool TCX 21**. 's Ochtends vul je hem met frisdrank en sandwiches, 's avonds is hij leeg. Hij is ook prima geschikt voor iedereen die voor zijn werk veel onderweg is. Voor langere reizen is echter een wat grotere en krachtigere oplossing nodig.

Neem bijvoorbeeld de **CFX3 55 compressorkoelbox**. Hij past perfect in het opbergcompartiment en is uitermate geschikt als je af en toe een boottocht maakt. Zijn grootste voordeel wordt gevormd door zijn ongelofelijke prestaties. Ook onder de brandende zon houdt hij alles koel!

KOELSYSTEEM	BESCHIKBARE VOLUMES IN HET DOMETIC-ASSORTIMENT
Absorptietechnologie	33 – 41 liter
Thermo-elektrische technologie	7 – 37 liter
Compressortechnologie	11 – 99 liter



IN ÉÉN KOELBOX TEGELIJKERTIJD GESCHEIDEN TEMPERATUURZONES CREËREN?

DZ staat voor dual-zone, een innovatieve technologie waarmee je goederen bij verschillende temperaturen in één koelbox kunt bewaren. De twee temperatuurzones hebben aparte bedieningselementen, dus je kunt ze naar wens instellen.

Als je naast het gekoeld bewaren van je levensmiddelen ook graag ijsblokjes wilt, biedt de CFX3 551M (blz. 30) uitkomst. Deze compressorbox is de eerste in de wereld van draagbare koeling met één zone die ijs kan produceren, zelfs wanneer deze is ingesteld op koelen. Maak ijsblokjes in een tijdsbestek van 3 uur, terwijl je meer dan voldoende capaciteit over hebt voor je verse producten!

“Door te kunnen genieten van heerlijk vers voedsel wordt de hele reis beter. Ik word verwend met heerlijk eten tijdens onze reizen en ik kan zeggen dat dat te danken is aan onze Dometic CFX3 – en aan Tarah, natuurlijk. Altijd verse ingrediënten bij de hand hebben, is een grote luxe voor ons.”

David



Tarah en David, gevestigd in het hart van de Alpen, hebben een passie voor het geweldige outdoor leven. Samen met Byron, hun zelf omgebouwde Sprinterbus ontdekken ze graag de wereld terwijl ze authentieke vanlife en outdoor content creëren die anderen inspireert.

Reizen met hun buscamper stelt hen in staat om alle dingen die ze leuk vinden te combineren: reizen, dicht bij de natuur zijn, met de stroom meegaan, zonder een vast plan te hebben. “Het zorgt ervoor dat je de

‘kleine dingen’ echt gaat waarderen. Wakker worden met de opkomende zon, genieten van een vers gezet kopje koffie in de ochtend direct vanuit bed met een prachtig uitzicht. Je mobiele thuis staat voor je klaar als je terugkeert van de buitenactiviteiten van die dag. Heerlijke, vers bereide maaltijden en genieten van een koud biertje terwijl je naar de ondergaande zon kijkt, van knetterende kampvuren geniet en naar de talloze sterren kijkt die plotseling boven je hoofd in het donker verschijnen,” vertelt Tarah enthousiast.

Gevraagd naar de drie meest essentiële dingen die ze mee willen nemen op reis, zijn Tarah en David het unaniem eens: hun fotocamera om de herinneringen vast te leggen, wandelschoenen om op ontdekkingsstocht te gaan en de CFX3 om vers voedsel te hebben. Tarah houdt van koken. David zegt dat hij wordt verwend met heerlijk eten dankzij Tarah’s kookkunsten met de verse ingrediënten uit hun Dometic CFX3 koelbox. “Als je kunt genieten van heerlijk vers voedsel, wordt de hele reis beter.”



Tarah en David runnen hun eigen creatieve bureau, Aspire Studio, dat zich richt op het creëren van realistische visuele content voor outdoor- en reismerken. Ze werken graag samen met merken die hun waarden delen: mensen inspireren om naar buiten te gaan, te reizen en te ontdekken en een positieve invloed hebben op de wereld om hen heen. Hun advies voor iemand die op zoek is naar een vergelijkbare levensstijl: "Ga ervoor, wees gepassioneerd, neem je camera mee en ga **ALTIJD** een stapje verder, want dat is wat jou onderscheidt van de rest."



[instagram.com/byrondeexplorer](https://www.instagram.com/byrondeexplorer)





OUTDOOR BEKERS VAN DOMETIC

Dorst naar avontuur

De robuuste constructie van Dometic outdoor drinkbekers is ideaal voor gebruik buitenshuis. Het ligt lekker in de hand en is ook nog eens makkelijk schoon te maken. Kan zowel voor warme als koude drankjes gebruikt worden. Dus of je nu verfrissing nodig hebt tijdens een lange wandeling of liever wat warmes drinkt op een koude winterochtend, geef je lichaam de vloeibare energie die het nodig heeft.

- Duurzaam ontwerp voor vele jaren gebruik
- Dubbelwandige isolatie houdt dranken voor 6 uur warm of 12 uur koud (thermosflessen)
- Vaatwasbestendig voor een moeiteloze en hygiënische reiniging
- Optioneel: vervangende doppen voor meer toepassingsmogelijkheden
- 2 kleurfamilies: Moss / Ore / Glow of Orchid / Lagune / Slate



Welke kleur kies jij?



Optionele opzetstukken

5 verwisselbare doppen met verschillende voordelen. Er wordt standaard één dop meegeleverd, bestel er meerdere om je Dometic-thermofles aan te passen aan de situatie



Duurzaam

Robuuste roestvrijstalen behuizing voor maximaal drinkcomfort.



Vaatwasbestendig

Eenvoudig te reinigen in de vaatwasser en klaar voor het volgende avontuur.



Warm of koud

Dubbelwandige isolatie houdt drankjes urenlang warm of koud.

DOMETIC COOL-ICE

Koelboxen in heavy duty uitvoering

Dometic passieve koelboxen zijn voorzien van een uitzonderlijk effectieve isolatie. Voorzien van koelementen of ijsblokjes houden ze levensmiddelen, vis, aas en wild meerdere dagen vers. Alle modellen hebben een facelift ondergaan waardoor ze nog breder inzetbaar zijn. Praktische accessoires als zitkussens,

hengelsteunen en flesopeners maken ze onmisbaar gezelschap voor vissers, jagers en andere natuurliefhebbers. Het modulaire opbergsysteem, dat bestaat uit draadmanden en scheidingsroosters, organiseert de inhoud. Leverbaar voor alle vernieuwde Cool-Ice modellen (43 tot 111 liter).

- Dikke isolatie en een unieke afdichting zorgen ervoor dat ijs langer bewaard blijft
- Hygiënisch en eenvoudig te reinigen
- Ware lichtgewichtconstructies die makkelijk te dragen zijn met sterke schouderband of handgrepen (afhankelijk van model)
- Sterke, naadloze polyethyleen constructie geschikt voor levensmiddelen
- Geïntegreerde polyethyleen pootjes
- Duurzame, geïntegreerde scharnieren met roestvrijstalen pennen, sterke nylon vergrendelingen en roestvrijstalen bevestigingsschroeven

Accessoires

Cool-Ice CI koelboxen zijn nog cooler met de juiste accessoires. Zitkussens, hengelsteunen en flesopeners maken ze onmisbaar gezelschap voor vissers, jagers en andere natuurliefhebbers.

Zie blz. 38 - 39



Robuust

Robuust ontwerp met unieke labyrintafdichting.



Eenvoudig sluiten en afdichten

Houd koude lucht binnen zodat het ijs langer meegaat.



Vastzetpunten

Sterke handgrepen voor bevestigingspunten (WCI 33 en alle CI-modellen).

Ideaal voor
kamperen, vissen,
jagen en andere
buitenactiviteiten



Cool-Ice CI

Passieve koelbox, 43 - 111 liter

Cool-Ice WCI

Passieve koelbox, 13 - 33 liter

Stone

Green

Slate

Ocean

Glow

Moss

Lagune

Olive

Welke kleur kies jij?

(WCI)

DOMETIC BORDBAR

Compacte koelers voor elke personenauto

Wat vroeger voorbehouden was aan het luxesegment is nu bereikbaar voor iedereen. De TB 08 en TB 15 zorgen ervoor dat bestuurders en passagiers kunnen genieten van gekoelde snacks en drankjes. Ook kunnen ze warme snacks warmhouden. Geplaatst op de passagiersstoel voorin of in het midden van de achterbank, worden ze vastgemaakt met de veiligheidsgordel.

- Koelen tot max. 20°C onder de omgevingstemperatuur
- Warmhouden tot +65°C
- Eenvoudig vast te maken met de veiligheidsgordel op een van de vrije zitplaatsen



12/24 VOLT



230 VOLT



KOEL-
EN VERWAR-
MINGSMODUS



BordBar TB 08

Thermo-elektrische autokoelbox,
8 liter

BordBar TB 15

Thermo-elektrische autokoelbox,
15 liter

BordBar TF 14

Thermo-elektrische autokoelbox,
14 liter



BordBar AS 25

Thermo-elektrische autokoelbox,
20 liter

DOMETIC COOLFUN SCT 26

Koeling waar je het nodig hebt!

De Dometic CoolFun SCT 26 biedt overal koelgemak, of het nu op het werk is of op het strand! Koelt tot max. 18°C onder omgevingstemperatuur. De USB-aansluiting in het deksel is praktisch voor het opladen van mobiele apparatuur en de veelzijdige draagbeugel dient ook als ondersteuning en vergrendeling van het deksel. Deze koelbox voorzien van thermo-elektronica is heel scherp geprijsd. Geniet van gekoeld eten en drinken, waar je ook bent!

- De draaggreep dient als ondersteuning en vergrendeling van het deksel
- USB-aansluiting voor het opladen van mobiele apparatuur
- 25 liter inhoud en geschikt voor 1,5-literflessen
- Koelen tot max. 18°C onder de omgevingstemperatuur
- 12/24 volt DC



12/24 VOLT



CoolFun SCT 26

Draagbare thermo-elektrische koelbox, 25 liter



DOMETIC TROPICOOOL TCX

Koelboxen met actieve accubeveiliging - ook voor het warm houden van eten

Een opvallend design met soft-touch bediening en een digitaal display – dat zijn de kenmerken van de nieuwe Dometic TropiCool TCX-serie. Onze populaire hightech koelboxen bieden nog meer voordelen: een intelligente energiespaarmodus, een individueel instelbare temperatuur en een actieve accubeveiliging die ontlading van de voertuigaccu voorkomt. De TropiCool TCX-koelboxen koelen tot max. 27°C (TCX07 25°C) onder de omgevingstemperatuur. Desgewenst kunnen ze ook voedsel warm houden. Met de verwarmingsfunctie kunnen temperaturen tot +65°C worden bereikt.

- Koelen tot max. 27°C (TCX07 25°C) onder de omgevingstemperatuur, warm houden tot +65°C
- Standaard 12/24/230 volt aansluiting met voorrangschakeling voor gebruik op netspanning
- Intelligent energiespaarcircuit (TCX 07: 12 / 230 V)
- Actieve accubeveiliging die voorkomt dat de voertuigaccu te ver ontladen wordt
- Speciale TC-elektronica met soft-touch bedieningspaneel



12/24 VOLT



230 VOLT



KOEL- EN
VERWARMINGS-
MODUS



ACTIEVE
ACCUBEVEILIGING



TropiCool TCX 07

Draagbare thermo-elektrische koelbox, 7 liter



TropiCool TCX 14

Draagbare thermo-elektrische koelbox, 15 liter



TropiCool TCX 21

Draagbare thermo-elektrische koelbox, 21 liter



TropiCool TCX 35

Draagbare thermo-elektrische koelbox, 33 liter

DOMETIC CDF2 36

Koelcomfort op een betrouwbare manier

De lichte compressortechnologie en slanke vormgeving van de Dometic CDF2 36 staan garant voor eenvoudig mobiel koelen van levensmiddelen en dranken. De CDF2 36 is op verschillende punten verbeterd: Enerzijds zorgt de verzonken handgreep voor meer draaggemak en anderzijds zorgen de geïntegreerde geleidingselementen voor spanbanden of veiligheidsgordels voor

een veiligere en makkelijk hanteerbare bevestiging in een voertuig. Het verbeterde deksel, met zijn robuuste scharnieren en meer gebruiksvriendelijke vergrendeling, heeft een vlak oppervlak en kan dienstdoen als bijzettafel. Prestatie is een andere plusfactor: betrouwbaar koelen van +10°C tot max. -15°C vriezen ongeacht de buitentemperatuur en dat bij een minimaal stroomverbruik.



12/24 VOLT



GESCHIKT
VOOR ZONNE-
ENERGIE



- Totale inhoud van 31 liter, geschikt voor 49 blikjes of vijf flessen van 1,5 liter
- Compact design
- Koelen van +10°C tot max. -15°C
- Digitaal display en led-binnenverlichting
- Geïntegreerde handgrepen voor ergonomischer dragen
- Geïntegreerde geleiders voor een veilige bevestiging in een voertuig met spanbanden of veiligheidsgordels
- Koelen van +10°C tot max. -15°C



Makkelijk te openen

Snelle toegang tot de inhoud van de koelbox



Houd het overzichtelijk

12 of 24 volt DC aansluitingen in een praktische behuizing

CoolFreeze CDF2 36

Draagbare compressorkoelbox, 31 liter

DOMETIC CFF

Een veelzijdige metgezel voor de grote avonturen van het leven

Sommige dingen heb je niet in de hand als je het avontuur opzoekt in de vrije natuur. Ga goed voorbereid op reis, kies voor de Dometic CFF-familie als robuuste en veelzijdige partner. Vertrouw op hun indrukwekkende koelmogelijkheden. Ontdek de efficiënte indeling waardoor je genoeg eten mee kan nemen voor korte of wat langere verblijven. En voor maximale flexibiliteit is het deksel aan beide zijden te openen.

- Dubbelzijdig te openen deksel voor CFF 35 en CFF 45
- Gebruiksvriendelijk scharniermechanisme
- Stahoogte voor 1,5 literflessen
- Energiezuinig ontwerp zorgt voor een snelle en uitstekende koeling, zelfs bij extreem hoge buitentemperaturen
- Kan ingesteld worden tussen +20°C en max. -18°C
- Robuuste constructie
- Handige draaggrepen
- Dimbaar digitaal temperatuurdisplay



CFF 12

Draagbare compressorkoelbox, 12 liter



CFF 20

Draagbare compressorkoelbox, 21 liter



Dubbelzijdig te openen deksel

Eenvoudige toegang vanaf beide kanten



Ruime en flexibele opslag

Draadmand met
verwijderbare verdeler



Dubbele aansluiting

AC- en DC-aansluitingen om het apparaat van
stroom te voorzien



12/24 VOLT



100 - 240 VOLT



GESCHIKT
VOOR ZONNE-
ENERGIE



CFF 35

Draagbare compressorkoelbox, 34 liter



CFF 45

Draagbare compressorkoelbox, 44 liter



CFF 70DZ

Draagbare compressorkoelbox, 70 liter



Dimbaar led-paneel

Toont de koeltemperatuur bij elke lichtinval



Sterke handgrepen

Glas gevuld nylon en stalen handgrepen vormen de basis voor een betrouwbaar gebruik



Ledverlichting

Energiebesparende led-binnenverlichting

DOMETIC CFX3

Jarenlang innoveren voor tot in perfectie uitgevoerde koelsystemen

Geniet als nooit tevoren van je avonturen in de natuur met de Dometic CFX3. Geniet van betrouwbaar gezond eten en een lekker koud biertje dankzij Dometic's toonaangevende compressor-koelboxen. De ongekennde koelprestaties worden behaald dankzij de VMSO3 compressorkoeltechniek met variabele snelheid. Deze onovertroffen techniek zorgt voor een superieure koeling en maximale energie-efficiëntie. Robuust maar toch licht. Met zijn stootvaste randen en roestvrijstalen scharnieren is de CFX3 ideaal voor gebruik onder extreme omstandigheden. De sterke, geveerde aluminium handgrepen zorgen ervoor dat je de koelbox overal mee naartoe kunt nemen. Download vandaag nog de gratis Dometic-app in de App Store of Google Play Store en maak via wifi of bluetooth verbinding met jouw elektrische koelbox. Stel op afstand de temperatuur van de CFX3 in en geniet van je reis. Uiteraard kan je de temperatuur ook handmatig instellen via het TFT-display.



12/24 VOLT



100 - 240 VOLT



GESCHIKT
VOOR ZONNE-
ENERGIE



BEDIENING
VIA WIFI OF
BLUETOOTH

Belangrijkste voordelen

- Robuust, maar toch licht, met stootvaste randen en roestvrijstalen scharnieren
- Temperature range: +20 tot max. -22°C
- De CFX3 smartphone app maakt het op afstand regelen van de temperatuur mogelijk via wifi of bluetooth en zorgt dat je de prestatiegeschiedenis kunt uitlezen
- Krachtige VMSO3 compressorkoeltechnologie
- 3-traps dynamische accubeveiliging voorkomt een lege autoaccu of maakt het intensief gebruiken van een dubbele accu mogelijk
- Royale opslagcapaciteit van 25 – 99 liter
- Ingebouwde TFT gebruikersinterface geeft de bedrijfsmodus weer
- Uitstekende isolatie
- Beschermingsklasse IP44, kleurendisplay beschermingsklasse IP64



Gebruiksvriendelijke interface

De stijlvolle TFT LCD gebruikersinterface geeft de bedrijfsmodus weer



Sterke constructie

Stoethoeken beschermen de koelbox tegen beschadigingen



Geoptimaliseerde VMSO3 compressor

Efficiënte koeling met variabele snelheid



CFX3 25

Draagbare compressorkoelbox, 25 liter



CFX3 45

Draagbare compressorkoelbox, 46 liter



CFX3 100

Draagbare compressorkoelbox, 99 liter



Op meerdere energiebronnen aan te sluiten

Werkt op 100 – 240 volt AC, 12/24 volt DC of accu spanning, geschikt voor gebruik op zonne-energie



Ontdek ons assortiment aan accessoires

Wij bieden ook een reeks accessoires om het meeste uit jouw koelbox te halen, waaronder een duurzame isolatie- en beschermhuls en koelkastschuif.

Zie blz. 44 - 45

DOMETIC CFX3 55IM

Produceert ijs binnen een paar uur

De CFX3 55IM, een primeur voor draagbare koelboxen met één zone, produceert ijs dankzij de ingebouwde ijsmaker, zelfs wanneer het apparaat is ingesteld op een temperatuur boven nul. Hij wordt geleverd met twee uitneembare ijsbakjes voor koude dranken, ongeacht waar je bent of voor hoelang je weg bent.

De bakjes zijn voorzien van siliconen deksels, zodat er geen water in het opbergvak van je CFX3 terecht komt. Je hoeft de bakjes alleen maar te vullen, ze op de speciale vriesplaat te plaatsen en binnen een paar uur kun je al genieten van ijs. Dit is ook zo als de CFX3 op een temperatuur boven nul is ingesteld.



12/24 VOLT



100 - 240 VOLT



GESCHIKT
VOOR ZONNE-
ENERGIE



BEDIENING
VIA WIFI OF
BLUETOOTH



CFX3-app

Temperatuurbeheersing via CFX3 App



Uitneembare ijsbakjes

Produceer ijs binnen een paar uur



CFX3 55IM

Draagbare compressorkoelbox, 53 liter

DOMETIC CFX3 DZ

Gescheiden temperatuurzones

De Dometic CFX3 DZ-serie voldoet dankzij het dual-zone koelsysteem aan al jouw behoeften. De twee temperatuurzones kunnen apart van elkaar worden ingesteld. Elk compartiment kan afzonderlijk worden geregeld van +20°C tot max. -22°C.

Bovendien hebben de hightech koelboxen een fraaie extra functie: Met de CFX smartphone-app kun je de temperatuur eenvoudig regelen via wifi of Bluetooth.



12/24 VOLT



100 - 240 VOLT



GESCHIKT
VOOR ZONNE-
ENERGIE



BEDIENING
VIA WIFI OF
BLUETOOTH



CFX3 75DZ

Mobiele dual-zone compressorkoelbox, 75 liter



CFX3 95DZ

Mobiele dual-zone compressorkoelbox, 94 liter



DOMETIC COMBICOOL ACX3

12 volt, 230 volt of gas, koelen waar je maar wilt!

Je hebt een droomplek gevonden, maar je kunt er nauwelijks met je voertuig komen en als klap op de vuurpijl is er ook geen netspanning voorhanden. Maak je geen zorgen, de CombiCool ACX3 absorptiekoelboxen van Dometic geven je maximale vrijheid bij het kiezen van jouw kampeerplek. In het voertuig werken ze op 12 volt, thuis of op de camping op 230 volt.

In de vrije natuur schakel je gewoon over op gas. De ACX3 40G is nog veelzijdiger en werkt op een standaard gaspatroon. Alle drie de ACX3 modellen koelen tot maximaal 30°C onder de omgevingstemperatuur. De ACX3 familie onderscheidt zich door de elegante aluminium behuizing met het kenmerkende deksel.



Ijsblokjesbakje inbegrepen

Maak je eigen ijsblokjes met het meegeleverde ijsblokjesbakje



Royale inhoud

Biedt ruimte voor flessen van 1,5 liter



WERKT OP GAS

Sluit jouw koelbox aan op 12 volt DC, 230 volt AC of gas

Belangrijkste voordelen

- Werkt op gas, 12 volt DC en 230 volt AC: gegarandeerde voeding, optimale vrijheid!
- Absoluut geruisloze werking - stil is dus ook echt stil
- Robuuste behuizing en aantrekkelijk design
- Ijsblokjesbakje is bij de levering inbegrepen
- Koelen tot max. 30°C onder de omgevingstemperatuur
- Elegante aluminium behuizing
- Drietraps vlamregeling in gasmodus



12 VOLT



230 VOLT



GAS



GERUISLOOS

CombiCool ACX3 30


Draagbare absorptiekoelbox, 33 liter

CombiCool ACX3 40G

Draagbare absorptiekoelbox
(voor gebruik met gaspatroon), 41 liter

CombiCool ACX3 40

Draagbare absorptiekoelbox, 41 liter



Elegant design

Hoogwaardig oppervlak met een opvallend ontwerp



Robuuste behuizing

Robuuste constructie met handige details



Werkt overal, ook zonder netstroom

ACX3 40G kan werken op gaspatronen

DOMETIC COOLFUN CK 40D HYBRID

Twee koelsystemen in één koelbox

Zoek je een uiterst efficiënte koelbox voor in je voortent, op het terras of in de garagewerkplaats? En als het even kan ook voor je auto of camper? Dan is de Dometic CoolFun CK 40D HYBRID-koelbox precies wat je nodig hebt. Hij is voorzien van twee koeltechnologieën: krachtige compressorkoeling op netspanning, thermo-elektrische koeling voor gebruik op de 12 volt DC accu van

je auto of camper. Deze laatste is sterk genoeg om vooraf gekoelde producten in topconditie te houden op weg naar jouw vakantiebestemming. Meer voordelen: een inhoud van 40 liter, elegante zilverkleurige/zwarte afwerking, geïntegreerde handgrepen voor maximaal draagcomfort.



230 VOLT



12 VOLT



CoolFun CK 40D HYBRID

Draagbare hybride koel-/vriesbox, 40 liter



Accessoires

Standaard voor
CoolFreeze-koelboxen

Art. nr.
960000689



DOMETIC COOLPOWER

Netaansluiting voor DC-koelboxen

Heb je een draagbare koelbox met een 12 volt of 12/24 volt aansluiting, of ben je van plan er een te kopen? Dan heb je altijd de optie hem ook op netspanning te laten werken. Met de passende

Dometic CoolPower-omvormer kun je hem aansluiten op een wandcontactdoos thuis, in het hotel of in je vakantiehuis. Hiermee breid je het aantal gebruiksmogelijkheden flink uit.



Dometic CoolPower EPS 817

Omvormer, van 230 volt naar 12 volt








Dometic CoolPower EPS 100

Netspanningsadapter, voor het aansluiten van 12/24 volt apparatuur op 230 volt netspanning



ETEN EN DRINKEN
OUTDOOR DRINKBEKERS

4.08 / Drinkbekers van Dometic









TECHNISCHE GEGEVENS				
OUTDOOR BEKERS	THM45	THWT30	TMBR32	TMBR66
● MOSS	9600050903	9600050851	9600029330	9600029333
● ORE	9600050904	9600050852	9600029331	9600029334
● GLOW	9600050905	9600050853	9600029332	9600029335
● ORCHID	9600050906	9600050854	9600050845	9600050846
● LAGUNE	9600050907	9600051183	–	–
● SLATE	9600050908	9600050855	9600050849	9600050850
Capaciteit (ml)	450	300	320	600
Kwaliteitskenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Houdt warme en koude dranken op de perfecte temperatuur • Lekvrij • 304 roestvrijstaal, dubbelwandig geïsoleerd • Vaatwasbestendig 	<ul style="list-style-type: none"> • Houdt wijn op de perfecte temperatuur • Kan worden gebruikt voor zowel warme als koude dranken • 304 roestvrijstaal, dubbelwandig geïsoleerd • Vaatwasbestendig 	<ul style="list-style-type: none"> • Past in alle standaard bekerhouders • Dubbelwandige isolatie houdt dranken voor 6 uur warm of 12 uur koud • BPA-vrij • Vaatwasbestendig 	<ul style="list-style-type: none"> • Past in alle standaard bekerhouders • Dubbelwandige isolatie houdt dranken voor 6 uur warm of 12 uur koud • BPA-vrij • Vaatwasbestendig
/ Accessoires voor Dometic THRM50 / THRM90 / THRM120 / THRM192				
		<p>Roestvrijstalen dop Deze hygiënische, eenvoudig te reinigen roestvrijstalen schroefdop is geïsoleerd, zodat je drankjes op de perfecte temperatuur blijven.</p>		<p>Drinkdop Draaidop met dubbele functie, te gebruiken als water-/sportfles of 180° te draaien en te gebruiken als espressokopje.</p>
Artikelnr.		9600050959 (CAPST)		9600050911 (CAPDR)










					
THR M48	THR M66	THR M50	THR M90	THR M120	THR M192
9600029324	9600029327	9600050864	9600050885	9600050891	9600050897
9600029325	9600029328	9600050880	9600050886	9600050892	9600050898
9600029326	9600029329	9600050881	9600050887	9600050893	9600050899
9600050843	9600050844	9600050882	9600050888	9600050894	9600050900
-	-	9600050883	9600050889	9600050895	9600050901
9600050847	9600050848	9600050884	9600050890	9600050896	9600050902
480	660	500	900	1200	1920
<ul style="list-style-type: none"> • Past in alle standaard bekerhouders • Dubbelwandige isolatie houdt dranken voor 12 uur warm of 24 uur koud • BPA-vrij • Vaatwasbestendig 	<ul style="list-style-type: none"> • Past in alle standaard bekerhouders • Dubbelwandige isolatie houdt dranken voor 12 uur warm of 24 uur koud • BPA-vrij • Vaatwasbestendig 	<ul style="list-style-type: none"> • Lekvrije dop met eenvoudige klik- en sluitfunctie • Dubbelwandige isolatie houdt dranken voor 6 uur warm of 12 uur koud • BPA-vrij • Vaatwasbestendig 	<ul style="list-style-type: none"> • Speciaal gevormde dop zodat je ook tijdens het sporten makkelijk kunt drinken • Dubbelwandige isolatie houdt dranken voor 12 uur warm of 24 uur koud • BPA-vrij • Vaatwasbestendig 	<ul style="list-style-type: none"> • Wordt standaard geleverd met een stevige handgreep-dop voor makkelijk dragen van de beker • Dubbelwandige isolatie houdt dranken voor 12 uur warm of 24 uur koud • BPA-vrij • Vaatwasbestendig 	<ul style="list-style-type: none"> • Roestvrijstalen schroefdop - eenvoudig te gebruiken en te reinigen • Dubbelwandige isolatie houdt dranken voor 12 uur warm of 24 uur koud • BPA-vrij • Vaatwasbestendig
	<p>Sportdop Scharnierende schroefdop vermindert het risico op verlies of vallen van de dop, snel en makkelijk toegankelijk en daarmee geschikt voor alle activiteiten</p>		<p>360 dop 100% lekvrij. Klik gewoon om te openen en klik nogmaals om te sluiten. 360 graden opening om vanuit elke hoek te gebruiken.</p>		<p>Dop met handvat 100% lekvrij. Stevige handgreep, ideaal voor gebruik met grotere flessen, veilige roestvrijstalen vergrendelclip voor extra veiligheid.</p>
	9600050909 (DOPSP)		9600050912 (DOP360)		9600050910 (CAPHA)

ETEN EN DRINKEN DRAAGBARE KOELBOXEN

4.08 / Dometic Cool-Ice WCI

4.08 / Cool-Ice CI










TECHNISCHE GEGEVENS				
PASSIEVE KOELBOXEN	WCI 13	WCI 22	WCI 33	CI 42
Art. nr.	<ul style="list-style-type: none"> ● Stone 9600000500 ● Slate 9600049490 ● Ocean 9600049493 ● Glow 9600049499 ● Lagune 9600051248 ● Moss 9600051251 ● Olive 9600051245 	<ul style="list-style-type: none"> ● Stone 9600000501 ● Green 9600019218 ● Slate 9600049491 ● Ocean 9600049494 ● Glow 9600049500 ● Lagune 9600051249 ● Moss 9600051252 ● Olive 9600051246 	<ul style="list-style-type: none"> ● Stone 9600000502 ● Slate 9600049492 ● Ocean 9600049495 ● Glow 9600049501 ● Lagune 9600051250 ● Moss 9600051253 ● Olive 9600051247 	<ul style="list-style-type: none"> ● Stone 9600000541 ● Green 9600019219
Totaal volume (ongeveer)	13 liter	22 liter	33 liter	43 liter
Afmetingen (b x h x d)	386 x 306 x 241 mm	386 x 314 x 363 mm	400 x 440 x 360 mm	640 x 355 x 418 mm
Gewicht (ca.)	2,8 kg	4,2 kg	5,7 kg	8,7 kg
Materiaal	Rotatiegegoten PE			
				
Accessoires alleen voor Dometic Cool-Ice CI passieve koelboxen				
Zitkussen				9108400892
Scheidingsrooster				9108400897
Kleine draadmand				9108400899
Drankhouder & steun				9108400901
Drankhouder				9108400902
Hengelsteun				9108400903
Flesopener				9108400904
Bevestigingsset				9108400905














 <p>CI 55</p>	 <p>CI 70</p>	 <p>CI 85</p>	 <p>CI 85W</p>	 <p>CI 110</p>
● Stone 9600000542	● Stone 9600000543	● Stone 9600000544	● Stone 9600000545	● Stone 9600000546
56 liter	71 liter	87 liter	86 liter	111 liter
570 x 432 x 515 mm	690 x 432 x 515 mm	840 x 432 x 525 mm	840 x 432 x 525 mm	1055 x 442 x 535 mm
10,6 kg	11,8 kg	14 kg	14,6 kg	18,1 kg
Rotatiegegoten PE				
				
9108400893	9108400894	9108400895	9108400895	9108400896
9108400898	9108400898	9108400898	9108400898	9108400898
9108400900	9108400900	9108400900	9108400900	9108400900
9108400901	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901
9108400902	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902
9108400903	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903
9108400904	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904
9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905

ETEN EN DRINKEN
DRAAGBARE KOELBOXEN

4.08 / Dometic BordBar

4.08 / Dometic BordBar








TECHNISCHE GEGEVENS				
THERMO-ELEKTRISCHE KOELBOXEN	TB 08	TB 15	TF 14	AS 25
Art. nr.	9600000488	9600000489	9600000499	9600000459
Totaal volume (liter, ca.)	8	15	14	20
Aansluitingen	12 volt DC	12 volt DC	12 volt DC	12 volt DC / 230 volt AC
Verbruik bij 12 volt DC (watt) bij 24 volt DC (watt) bij 230 volt AC (watt)	32 - -	40 - -	36 - -	36 - 40
Energieklasse (A – G)	-	-	-	
Temperatuurbereik (°C, ca.) Koelen (onder omgevingstemperatuur) Verwarmen	max. 20 +65	max. 20 +65	max. 25 -	max. 18 -
Gewicht (kg, ca.)	3,2	5,2	4,6	4,3
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)			
Universele bevestigingsset	-	-	-	-
				

				
SCT 26	TCX 07	TCX 14	TCX 21	TCX 35
9600000485	9600025390	9600013319	9600013320	9600013321
25	7	15	21	33
12 / 24 volt DC	12 volt DC / 230 volt AC		12 / 24 volt DC / 230 volt AC	
47 - 55	47 - 55	46 50 64	46 50 64	46 50 64
-	-			
max. 18	max. 25	max. 27	max. 27	max. 27
	+65	+50 tot +65	+50 tot +65	+50 tot +65
3,7	2,8	5,0	6,0	10,0
TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)				
-	9105303709	9105303709	9105303709	9105303709
				










ETEN EN DRINKEN
DRAAGBARE KOELBOXEN

4.35 / Dometic CoolFreeze CF

3.30 / Dometic CFF

TECHNISCHE GEGEVENS	 COMPRESSORKOELBOXEN CDF2 36	 CFF 12	 CFF 20
Art. nr.	9600028780	9600029485	9600028325
Totaal volume (liter,ca.)	31	13	21
Aansluitingen	12 / 24 volt DC	12/24 volt DC / 100–240 volt AC	12/24 volt DC / 100–240 volt AC
Temperatuurbereik (°C)	+10 tot max. -15	+20 tot max. -18	+20 tot max. -18
Opgenomen vermogen (watt, ca.)	40	40	48
Koudemiddel Hoeveelheid koudemiddel CO ₂ -equivalent GWP (Global Warming Potential)	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 26 g 0,037 t 1430	R134a 28 g 0,040 t 1430
Energieklasse (A – G)	–	–	
Gewicht (kg, ca.)	10,5	9,4	10,5
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)		
			


3.30 / Dometic CFF

		
CFF 35	CFF 45	CFF 70DZ
9600024842	9600012977	9600028329
34	44	70 (30/40)
12/24 volt DC / 100–240 volt AC		
+20 tot max. -18		
53	53	53
R134a 40 g 0,057 t 1430	R134a 50 g 0,072 t 1430	R134a 34 g 0,049 t 1430
		
17,2	18,6	26
TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)		
		

ETEN EN DRINKEN DRAAGBARE KOELBOXEN

4.30 / Dometic CFX3

TECHNISCHE GEGEVENS				
COMPRESSORKOELBOXEN	CFX3 25	CFX3 35	CFX3 45	CFX3 55
Art. nr.	9600028369	9600025324	9600025326	9600025328
Netto inhoud (liter, ca.) incl. vershoudvak (liter)	25	36	46	55
Aansluitingen	12/24 volt DC / 100–240 volt AC			
Temperatuurbereik (°C)	+20 tot max. -22°C			
Opgenomen vermogen (watt, ca.)	46	50	52	50
Koudemiddel Hoeveelheid koudemiddel CO ₂ -equivalent GWP (Global Warming Potential)	R134a 32 g 0,046 t 1430	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 42 g 0,060 t 1430	R134a 45 g 0,064 t 1430
Energieklasse (A – G)				
Gewicht (kg, ca.)	12,7	16,9	18,7	20,4
Beschermingsklasse	IP44, kleurendisplay IP64			
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)			
Geleiderails voor koelbox	–	9600028548	9600028548	9600028549
Beschermhoes	9600028749	9600028455	9600028456	9600028457
Snelle bevestigingsplaat	9600000166	9600029599	9600029599	–





CFX3 55IM
incl. uitneembare ijsbakjes

9600025330

53



CFX3 75DZ

9600025332

75 (45/30)



CFX3 95DZ

9600025334

94 (55/39)



CFX3 100

9600025336

99

12/24 volt DC / 100–240 volt AC

+20 tot max. -22°C

52

R134a
45 g
0,064 t
1430



21,3

59

R134a
59 g
0,084 t
1430



27,8

61

R134a
67 g
0,096 t
1430



29,8

73

R134a
60 g
0,086 t
1430



29,6

IP44, kleurendisplay IP64

TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)

9600028549

9600028457

-

9600028550

9600028458

-

9600028551





9600028459

-

9600028551

9600028460





-




ETEN EN DRINKEN DRAAGBARE KOELBOXEN



4.21 / Dometic CoolFun CK

4.37 / Dometic CombiCool ACX3

TECHNISCHE GEGEVENS				
COMPRESSORKOELBOXEN / ABSORPTIEKOELBOXEN	CK 40D HYBRID	ACX3 40G	ACX3 30	ACX3 40
Art. nr.	960000774 (EU) 9600026455 (VK)	9600028414 (EU) 9600028412 (VK)	9600028403 (D 50 mbar) 9600028404 (DK, FI, N, S) 9600028405 (VK) 9600028406 (F, I, E, NL) 9600028413 (D 30 mbar)**	9600028407 (D 50 mbar) 9600028408 (DK, FI, N, S) 9600028409 (VK) 9600028410 (F, I, E, NL) 9600028411 (D 30 mbar)** 9600028412 (VK) 9600028414 (EU)
Totaal volume (liter,ca.)	40	41	33	41
Aansluitingen	12 volt DC (thermo-elektrisch) 230 volt AC (compressor)	12 volt DC / 230 volt AC gaspatroon	12 volt DC / 230 volt AC LPG	12 volt DC / 230 volt AC LPG
Verbruik (watt) bij 12 volt DC (watt) bij 230 volt AC (watt) Gas (g/24h)	48 65 -	85 85 30 mbar: 12,6	75 75 50 mbar: 12,6 30 mbar: 12,6	85 85 50 mbar: 12,6 30 mbar: 12,6
Temperatuurbereik Koelen onder omgevingstemperatuur (°C, ca.)	DC: tot 20* AC: +10 tot max. -15	max. 30	max. 30	max. 30
Koudemiddel Hoeveelheid koudemiddel	R600a 15	-	-	-
Systeem	Thermo-elektrisch systeem + 230 volt compressor, elektronische thermostaat in compressormodus	Absorptiekoeling	Absorptiekoeling	Absorptiekoeling
Gewicht (kg, ca.)	22	16	14	15
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	Gecertificeerd volgens European Gas Appliance-richtlijn 90/396/EEC		

* onder de omgevingstemperatuur
** met slang, alleen toegestaan
voor gebruik met een gasaansluiting
(koppeling)



TECHNISCHE GEGEVENS ELEKTRISCHE ACCESSOIRES VOOR KOELBOXEN	 EPS 817 Omvormer voor het aansluiten van 12 volt thermo-elektrische koelsystemen	 EPS 100 Omvormer voor het aansluiten van 24 volt compressor koelsystemen op 230 volt netspanning
Art. nr.	9600000439	9600000440
Ingangsspanning	230 volt AC / 50 Hz	230 volt AC
Uitgangsspanning	13 volt DC	25 volt DC
Accuspanning	60 mA	12/24 volt DC
Continue belasting	6 A	-
DC uitgangsvermogen	-	-
Continuvermogen (watt)	-	-
Afmetingen (b x h x d, mm)	115 x 64 x 170	115 x 65 x 182
Gewicht (kg)	0,6	0,7

HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT

Vind meer producten op:

dometic.com

NETHERLANDS & BELGIUM

Dometic Benelux B.V

Innovatiepark 12

4906 AA Oosterhout (NB)

Tel NL +31 (0) 765029000

Tel BE +32 (0) 23598040

Mail NL sales@dometic.nl

Mail BE sales@dometic.be

dometic.com

